KREIDLER

Mofa Flory

Flory 12

ab Fahrgestell-Nr. 2 818 665

Flory 23

ab Fahrgestell-Nr. 2 818 665

Ersatzteilliste


gültig ab Baujahr 1978

KREIDLER WERKE GMBH
FAHRZEUGWERKE
7014 KORNWESTHEIM

Fernruf (0 71 54) 30 93, 30 94, 2 00 11
Außerhalb der Bürozeiten auch an Sonn- und Feiertagen: Anrufbeantworter (0 71 54) 2 00 15
Fernschreiber 07 23 842 · Drahtwort: Kreidlermotor-Kornwestheim

Motor:	Motor mit Befestigungsteilen	D 3
	Gehäuse links	D 5
	Gehäuse rechts, Kupplungsdeckel	D 7
	Zylinderkopf, Zylinder, Kolben, Zündkerze	D 8
	Primärantrieb, Kurbeltrieb	D 9
	Kupplung, Primärantrieb	D 10
	Schaltgetriebe, Schaltantrieb	D 11
	Bremsgesperre, Tretwelle, Kurbel, Pedale, Hinterrad-Bremszug	D 12
	Bremsgesperre, Tretwelle, Kurbel, Pedale, Hinterrad-Bremszug, Bremslichtschalter hinten	D 13
	Vergaser	D 15
	Auspuffanlage	D 16
	Zündanlage BOSCH 17 W	D 17
	Zündanlage BOSCH 24 W	D 19
Hauptrahmen:	Rahmen, Typenschild, Lenkschloß, Steuerlager, Ständer	E 1
	Sattel, Werkzeugsatz, Werkzeugbehälter, Hinterrad-Kotflügel, Gepäckträger	E 3
	Sitzbank, Werkzeugkasten, Gepäckträger	E 5
	Hinterradschwinge, Sportfederbein	E 6
Kraftstoffanlage:	Kraftstoffbehälter, Kraftstoffhahn	E 7
Verkleidungen:	Motorverkleidung, Kettenschutz, Seitenstrahler hinten	E 8
Teleskopgabel:	Teleskopgabel vollst., Seitenstahler vorn	E 9
	Vorderrad-Kotflügel mit Befestigungsteilen	E 11
Lenker:	Lenkerbügel, Gaszug, Vorderrad-Bremszug, Gasdrehgriff, Bremslichtschalter vorn	E 12
	Klingel, Schaltdrehgriff, Schaltzug, Kupplungszug	E 13
Vorderrad:	Drahtspeichenrad mit Bremsnabe 120 Ø	E 14
	Verbundrad mit Bremsnabe 120 Ø	E 15
Hinterrad:	Drahtspeichenrad mit Bremsnabe 120 Ø	E 16
	Verbundrad mit Bremsnabe	E 18
Tachometeranlage:	Tachometer, Tachometerwelle, Nabenantrieb	E 20
	Cockpit mit Tachometer, Tachometerwelle, Nabenantrieb	F 1
Elektrische Anlage:	Cockpit mit Tachometer, Zündschloß, Kabelstrang	F 1
	Kabelstrang, Scheinwerfer	F 3

	Schluß-Rückstrahler-Leuchte, Rücklichtleitung	F 5
	Brems-Schluß-Rückstrahler-Leuchte, Masseleitung, Kabelstrang zum Rücklicht	F 6
Zubehör:	Beinschutz, Gepäckkorb, Rückspiegel	F 7
	Drehzahlmesser-Nachrüstsatz für Flory 23, Werkzeugbehälterschloß für Flory 12, Nachrüstsatz einer Bremslichteinrichtung bei Flory 12/13/23	F 8
Sortimente:	Radialdichtringe, Kugellager, Dichtungen	F 9
Sonderzubehör:	Packtaschen, Packtaschenhalter	F 9
Alphabetisches Sachverzeichnis - Mofa Flory		F 10




135 101

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 12	MF 23
1	15.00.42	+ Motor vollst., 3 Gänge mit Handschaltung, Schwunglicht-magnetzünder 17 W, Ritzel Z = 11 und Vergaser	1	1
-	15.00.42a	* Motor vollst., wie Pos. 1	1	-
-	15.00.42b	x Motor vollst., wie Pos. 1	1	-
-	15.00.45	* Motor vollst., Schwunglicht-magnetzünder 24 W, sonst wie Pos. 1	-	1
-	15.00.45a	x Motor vollst., Schwunglicht-magnetzünder 24 W, sonst wie Pos. 1	-	1
2	15.02.35	Zünderdeckel	1	1
3	00.16.20	Linsensenkschraube M 6 x 45 DIN 964	1	1
4	00.16.23	Linsensenkschraube M 6 x 55 DIN 964	2	2
5	15.02.36	Stopfen	1	1
-	15.09.99	Schaltwiderlager	1	1
-	00.43.67	Federscheibe B 6 DIN 137	4	4
-	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2	2
6	15.27.01	Zugwiderlager	1	1

+) MF 12 bis Fg.-Nr. 2821464, bis Mot.-Nr. 2822039
) MF 23 bis Fg.-Nr. 2820764, bis Mot.-Nr. 2821339

*) MF 12 von Fg.-Nr. 2821465, bis Fg.-Nr. 2835363
) von Mot.-Nr. 2820764, bis Mot.-Nr. 2835954
) MF 23 von Fg.-Nr. 2820765, bis Fg.-Nr. 2835363
) von Mot.-Nr. 2821340, bis Mot.-Nr. 2835954

x) MF 12 ab Fg.-Nr. 2835364, ab Mot.-Nr. 2835955
) MF 23 ab Fg.-Nr. 2835364, ab Mot.-Nr. 2835955



Gruppe: Motor/Motor mit Befestigungsteilen

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MP 12	MP 23
7	00.10.41	Sechskantschraube M 8 x 85 DIN 931	1	1
8	00.10.68	Sechskantschraube M 8 x 103 DIN 931	1	1
9	00.10.79	Sechskantschraube M 8 x 97 DIN 931	1	1
-	15.09.09	Scheibe	5	5
10	00.43.38	Federring B 8 DIN 127	1	1
11	00.20.13	Sechskantmutter M 8 DIN 934	1	1
12	00.43.58	Federscheibe B 8 DIN 137	6	6
13	00.29.32	Mutter VM 8 DIN 980	2	2






Bild-Nr.		ET-Nr.	Benennung	alle Flor
1		00.10.58	Sechskantschraube M6x67 DIN 931	1
2		00.10.36	Sechskantschraube M6x80 DIN 931	3
3		00.10.37	Sechskantschraube M6x70 DIN 931	1
4	V	00.76.53	Radialdichtring 17x28x8 für Kurbelwelle	1
5	V	00.70.08	Dichtring C6x10 DIN 7603	1
6		15.01.88	Motorgehäuse links	1
7		00.22.04	Stiftschraube M8x97 DIN 940	2
8		15.01.11	Paßhülse	2
9	V	15.10.07	Rückholfeder	1
10		00.11.13	Sechskantschraube M6x12 DIN 933	1
11		00.43.26	Federring B6 DIN 127	1
12		15.01.14	Scheibe	1
13		15.01.97	Hebel für Kupplung	1
14	V	15.51.04	Runddichtring	1
15	V	15.51.11	Welle für Kupplung	1
16	V	00.63.00	Kugellager B0 17 DIN 615 für Kurbelwelle	1
17		15.01.25	Hülse	1
18	V	15.01.26	Druckfeder	1
19	V	00.69.28	Stahlkugel	1
20	V	00.61.00	Kugellager 6201/C3 DIN 625 für Vorgelegewelle	1
21	V	00.61.30	Kugellager 6301/C3 DIN 625 für Keilwelle	1



Gruppe . Motor/Gehäuse links


Bild-Nr.		ET-Nr.	Benennung	all Flo
22		00.33.00	Verschlußscheibe 14 DIN 470	
23	V	00.76.51	Radialdichtring 20x30x4 für Tretwelle	
24	V	00.70.01	Dichtring C12x16 DIN 7603	
25	V	11.00.19	Ölablaßschraube	
26		00.10.39	Sechskantschraube M6x26 DIN 931	
27	V	00.77.50	Radialdichtring B15x24x7 für Keilwelle	
28	V	00.31.06	Pappscheibendichtung 5,3 DIN 433	
29	V	00.55.14	Halbrundkerbnagel 5x22 DIN 1476	



Gruppe: Motor/Gehäuse rechts, Kupplungsdeckel

Bild-Nr.		ET-Nr.		Benennung	alle Flory
1		00.22.04		Stiftschraube	2
2	V	00.63.00		Kugellager BO 17 DIN 615	1
3	V	00.76.53		Radialdichtring 17 x 28 x 8	1
4		00.43.57	+	Federscheibe B 6 DIN 137	4
5		00.20.19	+	Sechskantmutter M 6 DIN 934	4
6		15.14.02	+	Verkleidungshalter	1
7		15.14.01	+	Verkleidungsstück	1
8		00.16.25	+	Linsensenkschraube M 5 x 25	2
9		00.20.19		Sechskantmutter M 6 DIN 934 (verstemmt zu Gehäuse)	2
10		00.16.11		Linsensenkschraube M 6 x 40	6
11	V	11.00.19		Oeleinfüllschraube	1
12	V	00.70.01		Dichtring	1
13		00.16.12		Linsensenkschraube M 6 x 35	1
14		15.60.01	+	Kupplungsdeckel	1
-		15.01.42		Kupplungsdeckel	1
15	V	00.77.51		Radialdichtring 20 x 30 x 7 DIN 3760	1
16	V	15.10.02		Dichtung	1
17		00.20.19		Sechskantmutter M 6 DIN 934	
18		00.43.57		Federscheibe B 6 DIN 137	
19		15.01.87		Gehäuse rechts, vollst.	1
20		15.01.37		↟Lagerbuchse	1
21	V	00.60.31		Kugellager 6004/C 3 DIN 625	1
22	V	00.61.01		Kugellager 6202/C 3 DIN 625	1
23	V	15.21.20		Gehäusedichtung	1
-	V	00.76.55		Radialdichtring 14 x 22 x 5 B 1 für Schaltwelle	1


+) entfällt bei Verwendung des Kupplungsdeckels 15.01.42



Gruppe: Motor / Zylinderkopf, Zylinder, Kolben, Zündkerze

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle Flory
1	V 15.12.03	Regenschutzkappe	1
2	V215.02.02	teilabgeschirmte Entstörstecker	1
3	V 08.11.03	Zündkerze 175 WE	1
4	00.20.16	Sechskantmutter M8 DIN 934	4
5	00.30.03	Scheibe 8,4 DIN 125	4
6	15.13.03	Zylinderkopf	1
7	V 15.13.05	Zylinderkopfdichtungen	1
8	00.10.27	Sechskantschraube M 6x38 DIN 931	1
9	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	2
10	15.23.12	Vergaserstutzen	1
11	00.11.30	Sechskantschraube	1
12	V 15.23.15	Dichtung für Saugleitung	1
13	V 15.73.93	Zylinder mit Kolben	1
14	V 15.23.95 +	Kolben, vollst.	1
15	V 00.90.11	Rechteckring (nur in obere Ringnut, weiß markiert)	1
16	V 00.90.07	Rechteckring (nur in untere Ringnut)	1
17	15.23.11	Kolbenbolzen	1
18	V 00.48.01	Sicherungsring für Kolbenbolzen	2
19	V 15.03.04	Zylinderfußdichtung	1
–	00.22.03	Stiftschraube M 6x20 DIN 940	2

+) Bei Kolbenbestellung unbedingt Maßgruppe angeben. Gekennzeichnet durch je einen Buchstaben auf dem Kolbenboden und am Zylinder.




Gruppe: Motor/Primärantrieb, Kurbeltrieb

Bild-Nr.		ET-Nr.		Benennung	alle Flory
1	V	00.20.27		Sechskantmutter M 10 x 1 links DIN 934	1
2	V	00.43.00		Federring A 10 DIN 128	1
3		15.07.19		Abstandsring	1
4		15.67.18		Ritzel Z = 20	1
				Ausgleichscheibe für Kurbelwellenlagerung	
5	V	15.05.07		0,1 mm	n.B.
-	V	15.05.08		0,2 mm	n.B.
-	V	15.05.09		0,15 mm	n.B.
6	V	15.65.00		Kurbeltrieb, vollst.	1
7		15.65.02	+	Nadelkäfig für Kolbenbolzen	1
-		15.65.61		Pleuel	1
8		15.65.66	*	Nadelkäfig für Kolbenbolzen	1
-		15.65.63		Kurbelzapfen	1
-	V	00.80.01		Scheibenfeder für Polrad	1

+) Toleranzgruppen 0-2; -2-4; -4-6
1-3; -3-5; -5-7 µ
Radialluft zwischen Kolbenbolzen und Nadelkäfig darf 0-11 µ betragen. Beim Auswechseln des Nadelkäfigs entsprechend paaren.


*) Toleranzgruppen 0-2; -2-4; -4-6; -6-8 µ
Radialluft zwischen Kurbelzapfen und Nadelkäfig darf 8-14 µ betragen. Beim Auswechseln des Nadelkäfigs entsprechend paaren.




335 109

Gruppe: Moto-/Kupplung, Primärantrieb


Bild-Nr.		ET-Nr.	Benennung	alle Flory
9		00.10.65	Sechskantschraube M 6 x 28 DIN931	3
10		15.07.13	Sicherungsblech	1
11		15.07.08	Druckplatte	1
12		15.07.22	Tellerfeder	1
13		15.07.07	Decklamelle	1
14	V	15.07.09	Reiblamelle	4
15	V	15.07.10	Innenlamelle	3
16		00.20.52	Sechskantmutter M 12 x 1 DIN 936	1
17		00.47.50	Sicherungsblech 13 DIN 432	1
18		15.07.93	Kupplungsmuffe	1
19		15.07.17	Scheibe	1
20		15.57.20	Feder	1
-		15.07.04	Kupplungskorb	1
-		00.58.51	Senkniet 4 x 8 DIN 661	6
21		00.58.53	Senkniet 2,6 x 6 DIN 661	2
-		15.07.03	Buchse	1
22		15.67.99	Kupplungsrad Z = 79, vollst.	1
23		13.06.15	Ausgleichscheibe	n.B.
24	V	15.07.20	Ausgleichscheibe 0,25 mm	n.B.
-	V	15.07.15	dto.	n.B.
-	V	15.07.16	dto.	n.B.
25	V	15.07.12	Druckstift, kurz	1





Gruppe : Motor/Schaltgetriebe, Schaltantrieb


Bild-Nr.		ET-Nr.	Benennung	alle Flory
1	V	15.06.11	Druckstift lang	1
2		00.69.28	Kugel 6mm ∅ Kl. IV-V DIN 5401	1
3		15.06.09	Ausgleichscheibe 0,1 mm	n.B.
-		15.06.12	Ausgleichscheibe 0,3 mm	n.B.
-		15.06.13	Ausgleichscheibe 0,5 mm	n.B.
-		15.06.15	Ausgleichscheibe 1,0 mm	n.B.
4		15.26.98	Vorgelegewelle	1
5		15.06.84	Schaltgabel	1
6		00.20.52	Sechskantmutter M 12x1 DIN 936	1
7		15.50.50	Sicherungsblech	1
8		15.60.54	Kettenritzel	1
9		11.00.25	Anlaufscheibe 0,1 mm	n.B.
-		11.00.32	Anlaufscheibe 0,3 mm	n.B.
-		11.00.33	Anlaufscheibe 0,5 mm	n.B.
10		00.46.60	Sicherungsring 15x1 DIN 471	1
11		15.26.02	Zahnrad z=45	1
12		15.26.90	Schaltrad z=38, vollst.	1
13		15.06.08	Schaltstift	4
14		15.06.04	Keilwelle	1
15		15.06.93	Zahnrad z=34	1
16		00.46.60	Sicherungsring 15x1 DIN 471	1
17		15.06.88	Schaltwelle	1
18		15.50.18	Ausgleichscheibe 0,75 mm	1
19		00.48.03	Sicherungsscheibe 12 DIN 6799	1
20		15.01.30	Schalthebel	1
21		15.01.31	Distanzhülse	1
22		15.21.17	Ausgleichscheibe 0,2 mm	n.B.
-		15.21.18	Ausgleichscheibe 0,5 mm	n.B.



Gruppe: Motor/Bremsgesperre, Tretwelle, Kurbel, Pedale, Hinterrad-Bremszug

MF 12 bis Fg.-Nr. 2821464, bis Mot.-Nr. 2822039
MF 23 bis Fg.-Nr. 2820764, bis Mot.-Nr. 2821339

Bild-Nr.		ET-Nr.	Benennung	alle Flory
1		00.46.56	Sicherungsring 20x1,2 DIN 471	1
2		13.29.03	Scheibe	1
3	V	15.09.98	Sperrad mit Schlaufe	1
4		51.11.07.09	Federtopf	1
5		13.29.05	Feder	1
6		15.09.10	Klinke	1
7		13.29.01	Nabe	1
8		13.29.03	Scheibe	1
9		00.46.56	Sicherungsring 20x1,2 DIN 471	1
-		00.80.02	Scheibenfeder 4x5 DIN 6888	1
10		00.46.56	Sicherungsring 20x1,2 DIN 471	1
11		15.08.03	Anlaufscheibe	1
12		13.06.15	Ausgleichscheibe 0,3 mm	n.B.
13		15.28.07	Ausgleichscheibe 1,0 mm	n.B.
14		15.28.93	Rollenkette endlos	1
15		15.28.91	Kettenrad	1
16		15.08.03	Anlaufscheibe	1
17		15.28.05	Gewindemuffe	1
18		15.18.06	Schleppfeder	1
19		15.28.99	Tretwelle	1
20		15.28.07	Anlaufscheibe	1
21		15.28.04	Abstandsbuchse	1
22		00.46.56	Sicherungsring 20x1,2 DIN 471	1
23	V	235.09.06	Kurbel, links	1
-	V	235.09.07	Kurbel, rechts	1
24		00.03.14	BSA-Keil, vollst.	2
25	V	27.00.94	Pedal, links	1
26	V	27.00.93	Pedal, rechts	1
-	V	335.04.95	Hinterradbremszug	1




Gruppe: Motor/Bremsgesperre, Tretwelle, Kurbel, Pedale, nterrad-Bremszug, Bremslichtschalter

MF 12 ab Fg.-Nr. 2821465, ab Mot.-Nr. 2822040
MF 23 ab Fg.-Nr. 2820765, ab Mot.-Nr. 2821340

Bild-Nr.		ET-Nr.		Benennung	MF 12	MF 23
1		00.46.56		Sicherungsring 20 x 1,2 DIN 471		
-	V	15.09.97	+	Bremsgesperre, vollst.	1	1
-	V	15.09.91	*	Bremsgesperre, vollst.	1	1
2		15.09.17		↑ Dichtring	1	1
3	V	15.09.96	+	↑ Sperrad mit Schlaufe	1	1
-	V	15.09.92	*	↑ Sperrad mit Schlaufe	1	1
-		15.09.18	*	↑↑ Schlaufe	1	1
-		15.50.11	*	↑↑ Bolzen	1	1
-		00.30.02	*	↑↑ Scheibe	1	1
-		00.44.02	*	↑↑ Splint 1,6 x 8 DIN 94	1	1
-	V	355.04.03	*	↑ Klemmfeder	1	1
4		51.11.07.09		↑ Federtopf	1	1
5		13.29.05		↑ Feder	1	1
6		15.09.16		↑ Klinke	1	1
7		15.09.15		↑ Nabe	1	1
8		15.09,17		↑ Dichtring	1	1
9		00.46.56		Sicherungsring 20 x 1,2 DIN471	1	1
-		00.80.02		Scheibenfeder 4 x 5 DIN 6888	1	1
10		00.46.56		Sicherungsring 20 x 1 DIN471	1	1
11		15.08.03		Anlaufscheibe	1	1
12		13.06.15		Ausgleichscheibe 0,3 mm	n.B.	n.B.
13		15.28.07		Ausgleichscheibe 1,0 mm	n.B.	n.B.
14		15.28.93		Rollenkette endlos	1	1
15		15.28.91		Kettenrad	1	1
16		15.08.03		Anlaufscheibe	1	1
17		15.28.05		Gewindemuffe	1	1
18		15.18.06		Schleppfeder	1	1

+) MF 12/MF 23 bis Fg.-Nr. 2 835 363
bis Mot.-Nr. 2 835 954

*) MF 12/MF 23 ab Fg.-Nr. 2 835 364
ab Mot.-Nr. 2 835 955




Gruppe: Motor/Bremsgesperre, Tretwelle, Kurbel, Pedale
Hinterrad-Bremszug, Bremslichtschalter

MF 12 ab Fg.-Nr. 2821465, ab Mot.-Nr. 2822040
MF 23 ab Fg.-Nr. 2820765, ab Mot.-Nr. 2821340

Bild-Nr.		ET-Nr.		Benennung	MF 12	
19		15.08.97		Tretwelle	1	
20		15.28.03		Anlaufscheibe	1	
21		15.28.04		Abstandsbuchse	1	
22		00.46.56		Sicherungsring 20 x 1,2 DIN 471	1	
23	V	235.09.06		Kurbel, links	1	
-	V	235.09.07		Kurbel, rechts	1	
24	V	00.03.14		BSA-Keil, vollst.	1	
25	V	27.00.81		Pedal, links	1	
26	V	27.00.82		Pedal, rechts	1	
-	V	355.04.95	+	Hinterrad-Bremszug	1	
-	V	355.04.92	*	Hinterrad-Bremszug	1	
-		15.09.13		Befestigungsstück f. Bremslichtschalter	-	
-		00.30.01		Scheibe A 4,3 DIN 125	-	
-	V	00.44.08		Splint 4 x 20 DIN 94	-	
-	V	15.09.95		Bremslichtschalter mit Zugfeder	-	
-		00.19.34		Blechschraube BZ, 3,9 x 22 DIN 7981	-	1

+) MF 12/MF 23 bis Fg.-Nr. 2 835 363
bis Mot.-Nr. 2 835 954

*) MF 12/MF 23 ab Fg.-Nr. 2 835 364
ab Mot.-Nr. 2 835 955





Gruppe: Motor/Vergaser, Ansaugschalldämpfer

Bild-Nr.		ET-Nr.	Benennung	alle Flory
-		15.23.78a	Vergaser, vollst. BING 1/10/126	1
1		07.15.05	↑ Schwimmerkappe	1
-	V	07.15.41	| Hauptdüse 66+	1
2	V	07.15.41	| Hauptdüse 64*	1
3	V	07.16.20	| Nadeldüse 2,12	1
4	V	07.15.44	| Schwimmernadel	1
5	V	07.15.99	| Gasschieber	1
6	V	07.15.12	| Düsennadel	1
7	V	07.15.18	| Halteplättchen	1
8		07.15.55	| Scheibe	1
9		07.15.23	| Schieberfeder	1
10	V	07.15.27	| Dichtung	1
11		07.16.25	| Deckelplatte	1
12		07.15.07	| Schraube	2
-		07.16.68	| Druckstift, vollst.	1
13		07.16.13	| ↑ Druckknopf	1
14		07.16.69	| ↓ Druckstift	1
15		07.15.20	| Startschieber	1
16		07.15.15	| Schlauchtülle	1
17	V	07.15.25	| Dichtring	1
18	V	07.15.21	| Siebkörper	1
19		07.15.14	| Stellschraube	1
20		07.15.22	| Feder	1
21		07.15.08	| Klemmschraube	1
22	V	07.15.32	| Dichtring	1
23		07.15.16	| Stift	1
24	V	07.16.06	↓ Schwimmer	1
25		V215.13.81	Klemmschelle	1
-		215.03.27+	Ansaugkrümmer mit Filter	1
26		V215.03.50*	Ansaugkrümmer mit Filter	1
27		215.03.28	Kammerdeckel	1

+) bis Fg.-Nr. 2814914, bis Mot.-Nr. 2814939


*) ab Fg.-Nr. 2813915, ab Mot.-Nr. 2814940





Gruppe: Motor/Auspuffanlage


Bild-Nr.		ET-Nr.		Benennung	alle Flory
-	V	15.03.64		Auspuffanlage, vollst.	1
1	V	15.23.75	50,11-	Schalldämpfer, vollst.	1
2		00.29.30		selbstsichernde Mutter M6	1
3		00.43.57		Federring B 6 DIN 127	2
4		15.23.73a	21,73-	Endkappe	1
5	V	215.13.04		Dichtschnur	1
6	V	215.13.87a		Schalldämpfereinsatz	1
7		00.11.58		Sechskantschraube M8x22 DIN 933	1
8		215.23.49		Schelle	1
9		00.43.58		Federscheibe B 8 DIN 137	1
10		00.20.16		Sechskantmutter M 8 DIN 934	1
11	V	215.13.06		Dichtmuffe	1
17	V	15.03.36	23,01-	Auspuffrohr	1
18	V	00.70.23		Dichtring A 25x33 DIN 7603	1
19		15.73.01		Flansch	1
20		00.43.57		Federring B 6 DIN 127	2
21		00.20.10		Sechskantmutter M 6	2



Gruppe: Motor/Zündanlage BOSCH 17 W

MF 4 bis Fg.-Nr. 2820764, bis Motor-Nr. 2821339


Bild-Nr.		ET-Nr.	Benennung	alle Flory
-		15.12.91	Schwunglichtmagnetzünder 17 W, vollst.	1
-		08.19.18	Ankerplatte vollst.	1
1	V	08.13.55	Kondensator	1
2		08.19.45	Ankerplatte, nackt	1
3		08.16.51	Schmierdocht	1
4	V	08.19.16	Zündkontakte (Satz)	1
-		00.11.03	Sechskantschraube M3x10 DIN 933	1
-		00.43.33	Federring B 3 DIN 127	1
-		00.20.00	Sechskantmutter M 3 DIN 934	1
5		00.30.01	Scheibe 4,3 DIN 433	1
-		00.43.35	Federring B 4 DIN 127	1
6		00.17.07	Zylinderschraube M4x10 DIN 84	1
-		08.13.10	Ausgleichscheibe 0,1 mm	n.B.
-		08.13.11	dto. 0,2 mm	n.B.
7	V	08.19.20	Lichtanker	1
8		00.19.54	Linsenschraube M4x22 DIN 7985	2
9		00.19.53	Linsenschraube M4x20 DIN 7985	2
-		00.43.35	Federring B 4 DIN 127	4
10	V	08.19.19	Zündanker	1
11	V	08.13.98	Zündkabel	1
12	V	08.16.55	Schutzkappe	1
-		08.16.89	Kurzschluß- u. Verbindungskabel zum Kondensator (schwarz)	
-		08.13.95	Lichtkabel (gelb)	1
13		08.19.17	Polrad	1
14		00.80.01	Scheibenfeder 3x37 DIN 6888	1
15	V	00.43.00	Federring A 10 DIN 128	1
16	V	00.20.27	Sechskantmutter M10x1 links DIN 934	1
17		15.02.35	Zünderdeckel	1



Gruppe: Motor/Zündanlage BOSCH

MF) bis Fg.-Nr. 2820764, bis Motor-Nr. 2821339

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle Flory
18	00.16.20	Linsenschraube M6x45 DIN 964	1
19	00.16.23	Linsensenkschraube M6x55 DIN 964	2
20	00.17.04	Zylinderschraube M4x15 DIN 84	2
21	00.43.64	Federscheibe B 4 DIN 137	2
22	15.02.01	Kabeldurchführung	1
-	00.95.10	Leitungsverbinder B 3 DIN 72586	1
-	15.12.01	Isolierplatte	1
-	15.02.36	Stopfen	1




335 110

Gruppe: Motor/Zündanlage BOSCH 24 W

ab ! -Nr. 2820765, ab Motor-Nr. 2821340


Bild-Nr.		ET-Nr.	Benennung	MF 23
-		15.12.93	Schwunglichtmagnetzünder 24 W	1
-		08.16.21	Ankerplatte, vollst.	1
1	V	08.16.33	Kondensator	1
2		08.16.14	Ankerplatte, nackt	1
3	V	08.16.51	Schmierdocht mit Blattfeder	1
-		08.13.93	Niet	
4	V	08.19.16	Zündkontakte(Satz)	1
-		00.11.03	Sechskantschraube M3x10 DIN 933	1
-		08.16.18	Unterlegscheibe	1
-		00.43.33	Federring B 3 DIN 127	1
-		00.20.00	Sechskantmutter M 3 DIN 934	1
-		00.30.01	Scheibe 4,3 DIN 433	1
-		08.13.12	Sicherung	1
5		00.30.01	Scheibe 4,3 DIN 433	1
-		00.43.35	Federring B 4 DIN 127	1
6		00.17.07	Zylinderschraube M 4 x 10	1
-		08.13.10	Ausgleichscheibe 0,1 mm	n.B.
-		08.13.11	Ausgleichscheibe 0,2 mm	n.B.
7	V	08.13.83	Lichtanker	1
8		08.13.04	Zylinderschraube	2
-		00.43.35	Federring B 4 DIN 127	4
9		08.16.10	Zylinderschraube	2
-	V	08.16.03	Bremslichtanker	1
-		08.16.09	Distanzbuchse	1
10	V	08.16.06	Zündanker	1
11	V	08.16.26	Zündkabel	1
12		08.16.55	Schutzkappe	1
-	V	08.16.50	Verbindungskabel f. Kondensator	1
-	V	08.13.94	Kurzschlußkabel	1
-	V	08.13.95	Lichtkabel	1
-	V	08.16.20	Bremslichtleitung	1
13		08.16.88	Polrad	1



Gruppe: Motor/Zündanlage BOSCH 24 W
ab F. -Nr. 2820765, ab Motor-Nr. 2821340

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 23
14	00.80.01	Scheibenfeder	1
15	00.43.00	Federring A 10 DIN 128	1
16	00.20.27	Sechskantmutter M 10x1 links	1
17	15.02.35	Zünderdeckel	1
18	00.16.20	Linsensenkschraube M6x45 DIN 964	1
19	00.16.23	Linsensenkschraube M6x55 DIN 964	2
20	00.17.04	Zylinderschraube M4x15 DIN 84	2
21	00.43.64	Federscheibe B 4 DIN 137	2
22	15.02.01	Kabeldurchführung	1
-	00.95.10	Leitungsverbinder	1
-	15.12.01	Isolierplatte	1
-	15.02.36	Stopfen	1


335 110



Gruppe: Hauptrahmen/Rahmen, Typenschild, Lenkschloß
Steuerlager, Ständer


Bild-Nr.		ET-Nr.	Benennung	NF 12	NF 23
–		335.02.99	Rahmen, vollst.	1	–
1		335.32.99	Rahmen, vollst.	–	1
2		37.09.05	↑Schloßhülse (aus Rahmen ↑angeschweißt)	1	1
3		00.55.18	Halbrundkerbnagel 3x4 DIN 1476	2	2
4		235.01.34	Typenschild	1	1
5	V	27.00.03	Druckfeder	1	1
6	V	27.00.91	Lenkschloß mit 2 Schlüsseln	1	1
7	V	235.01.21	Deckel	1	1
8		00.43.69	Federscheibe A3 DIN 137	1	1
9	V	00.55.15	Kerbnagel 3 x 8 DIN 1476	1	1
10	V	09.12.17	Schlüssel (bei Bestellung Nr. angeben)	x	x
11		335.01.01	Hutmutter	1	1
12		235.01.10	Unterlegscheibe	n.B.	n.B.
–	V	235.01.99	Steuerlager oben, vollst.	1	1
13		235.01.02	↑Gewindekonus	1	1
14		00.69.27	↑Stahlkugel	22	22
15		235.01.01	↑Steuerschale oben	1	1
–	V	235.01.98	Steuerlager unten, vollst.	1	1
16		235.01.05	↑Steuerschale	1	1
17		00.69.27	↑Stahlkugel	22	22
18		235.01.04	↑Gabelkonus	1	1
19		57.64.01	Tülle	1	1
20		235.11.97	Halter für Motorverkleidung	1	1

14,27 €
2,45 €




Gruppe: Hauptrahmen/Rahmen, Typenschild, Lenkschloß
Steuerlager, Ständer

Bild-Nr.		ET-Nr.	Benennung	MF 12	MF 23
-		00.11.31	Sechskantschraube M 6x30	2	2
-		00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	2	2
-		00.70.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2	2
21	V	37.22.40a	Buchse für Schwingenlagerung	2	2
22	V	335.06.02	Zugfeder	1	1
23		00.10.73	Sechskantschraube M 8 x 100 DIN 931	1	1
24	V	335.06.99	Ständer	1	1
25		235.06.13	Stopfen	2	2
26		00.43.58	Federscheibe B 8 DIN 137	1	1
27		00.20.16	Sechskantmutter M 8 DIN 934	1	1
28		37.81.11	Distanzrohr	1	1
-		335.06.03	Anschlaghülse	1	1




Gruppe: Hauptrahmen/Sattel, Werkzeugsatz, Werkzeugbehälter, Hinterrad-Kotflügel, Gepäckträger

Bild-Nr.		ET-Nr.	Benennung	MF 12	MF 23
1		235.04.01	Sattelstütze	1	-
2		335.04.99	Sattel	1	-
3		15.04.17	Tülle	1	-
-	V	235.01.95	Werkzeugsatz, vollst.	1	1
4		235.01.17	↑ Putztuch	1	1
5		91.01.05	↑ Schraubenzieher	1	1
6		235.01.18a	↑ Mehrlochschlüssel	1	1
-		235.01.32	↑ Mehrlochschlüssel	1	1
7		235.01.31	↑ Zündkerzenschlüssel	1	1
-		235.01.20	Luftpumpe	1	1
8		235.04.11	Scheuerleiste	4	-
9		235.04.10	Drehfeder rechts	1	-
10		235.01.16	Werkzeugbehälter	1	-
11		235.04.09	Drehfeder links	1	-
12		235.15.03	Kotflügelstrebe	1	-
-		335.05.01	Kotflügelstrebe	-	1
13		00.11.26	Sechskantschraube M 6x18 DIN 933	1	-
14		00.33.50	Scheibe 6,4 DIN 9021	1	1
15		97.20.01	Gummiring	1	-
16		00.11.42	Sechskantschraube M 6x16 DIN 933	2	2
17		335.05.96	Hinterrad-Kotflügel, Edelstahl/rostfrei	1	-
-		335.05.09	Hinterrad-Kotflügel, Edelstahl/rostfrei	-	1
18		00.11.17	Sechskantschraube M 6x20 DIN 933	2	-
19		00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	-
20		00.33.50	Scheibe 6,4 DIN 9021	2	-
21		00.40.63	Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797	2	-
22		235.04.08	Federklappe	1	1




Gruppe: Hauptrahmen/Sattel, Werkzeugsatz, Werkzeugbehälter, Hinterrad-Kotflügel, Gepäckträger

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MP 12	MF 23
23	00.33.50	Scheibe 6,4 DIN 9021	1	1
24	00.21.51	Sechskantmutter M 6 DIN 895	1	1
25	00.40.63	Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797	2	2
26	00.11.26	Sechskantschraube M 6 x 18 DIN 933	2	2
27	00.20.16	Sechskantmutter M 8 DIN 934	1	-
28	00.43.67	Federscheibe B 8x15 DIN 137	-	1
29	235.14.03	Distanzhülse	1	-
30	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	4	-
31	235.14.98	Gepäckträger	1	-
32	235.14.03	Distanzhülse	1	-
33	00.10.22	Sechskantschraube M 8x55 DIN 931	1	-




Gruppe: Ha trahmen/Sitzbank, Werkzeugkasten, Gepäckträger

Bild-Nr.		ET-Nr.	Benennung	MF 23
1		00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	1
2		00.40.63	Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797	1
3		00.30.02	Scheibe A 6,4 DIN 9021	1
4		00.11.17	Sechskantschraube M6x20 DIN 933	1
5		00.11.58	Sechskantschraube M8x22 DIN 933	2
6		00.30.03	Scheibe A 8,4 DIN 125	4
7		335.04.04	Buchse für Sitzbank	2
8		00.43.58	Federscheibe A8 DIN 137	2
9		00.20.13	Sechskantmutter M8 DIN 934	2
10		335.04.95	Sitzbank	1
11		00.11.17	Sechskantschraube M6x20 DIN 933	2
12		00.30.02	Scheibe A 6,4 DIN 125	2
13		335.04.01	Hakenblech	1
14		00.30.02	Scheibe A 6,4 DIN 125	2
15		00.43.53	Federscheibe A6 DIN 137	4
16		00.20.10	Sechskantmutter	2
17		335.01.05	Werkzeugkasten	1
-		97.03.13	Gummipilz	2
-	V	335.04.96	Verschluß, vollst.	1
18		335.04.03	Spannbügel	1
19		335.04.05a	Schlüssel (bei Bestellung Schlüssel-Nr. angeben)	1
20		335.04.02	Verschluß	1
21		335.04.97	Schloß	1
-		00.59.06	Niet B3x8 DIN 7338	1
22		00.58.20	Halbrundniet 4x52 DIN 660	1
23		335.04.94	Gepäckträger	1
-	V	97.80.01	Spannband	-




Gruppe: Hauptrahmen/Hinterradschwinge, Sportfederbein

Bild-Nr.		ET-Nr.	Benennung	alle Flory
1		335.03.99	Hinterradschwinge	1
2		335.03.05	Achse für Schwingenlagerung	1
3		15.08.01	BSA-Keil, vollst.	2
4		00.33.53	Scheibe A 8,4 DIN 9021	2
5	V	235.03.96	Sportfederbein	2
6		00.33.53	Scheibe A 8,4	
7		00.43.58	Federscheibe B8 DIN 137	4
8		00.10.75	Sechskantschraube M8x35 DIN 931	2
9		00.20.13	Sechskantmutter M8 DIN 934	2
10		00.43.58	Federscheibe B8 DIN 137	2
11		00.30.03	Scheibe B 8,4 DIN 125	2
12		00.43.58	Federscheibe B8 DIN 137	2
13		00.10.75	Sechskantschraube M8x35 DIN 931	2



Gruppe: Kraftstoffanlage/Kraftstofftank, Kraftstoffhahn

Bild-Nr.		ET-Nr.	Benennung	MF 12	MF 23
1		00.11.13	Sechskantschraube	2	2
2		00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	2
3		00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	4	4
4		00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2	2
5		335.08.06	Kantenschutzprofil	1	1
6		00.93.60	Tankdeckel	1	1
7		335.08.99	Kraftstofftank, vollst.	1	-
-		335.08.87	Kraftstofftank, verchromt	-	1
8	V	335.08.01	Abziehbild links	1	1
-	V	335.08.02	Abziehbild rechts	1	1
-	V	335.01.04	Abziehbild "3-Gang"	1	1
-	V	235.18.11	Abziehbild "Mischung 1:50"	1	1
9		335.08.07	Abstützung	1	1
10	V	00.93.35	Kraftstoffschlauch	1	1
11	V	235.18.96	Kraftstoffhahn, vollst.	1	1
12	V	00.70.25	Fiberdichtung	1	1
13		00.07.06	Überwurfmutter	1	1
14		00.07.07	Sieb	1	1




335 115

Gruppe: Verkleidungen/Motorverkleidung, Kettenschutz
Seitenstrahler hinten

Bild-Nr.		ET-Nr.		Benennung	MF 12	MF 23
15		00.59.15		Rohrniet A 10 x 1 x 5 DIN 7340	1	1
16		00.43.57		Federscheibe B 6 DIN 137	4	4
17		00.11.16		Sechskantschraube M 6 x 16 DIN 933	1	1
18		00.11.16		Sechskantschraube M 6 x 16 DIN 933	1	1
19		47.65.02		Rohrniet	1	1
20		00.20.10		Sechskantmutter M 6 DIN 934	2	2
21	V	335.07.03	+	Abziehbild für Verkleidung links	1	1
-	V	335.07.04	+	Abziehbild für Verkleidung rechts	1	1
22		235.17.07		Schraube	4	4
23		235.17.01	+	Motorverkleidung links - nicht für Seitenstrahler	1	1
-		235.17.09	*	Motorverkleidung links - für Seitenstrahler	1	1
24		235.17.03		Kettenschutz	1	1
25		335.17.02	+	Motorverkleidung rechts - nicht für Seitenstrahler	1	1
-		335.17.03	*	Motorverkleidung rechts - für Seitenstrahler	1	1
-	V	285.00.22	*	Seitenstrahler	2	2
-		00.30.02		Scheibe 6,4 DIN 125	2	2
-		00.30.50		Scheibe A 6,4 DIN 9021	2	2
-		00.43.57		Federscheibe B 6 DIN 137	2	2
-		00.17.23		Zylinderschraube M 6 x 16	2	2


+) bis Fg.-Nr. 2 836 564
*) ab Fg.-Nr. 2 835 565



Gruppe: Teleskopgabel/Telegabel vollst., Seitenstrahler vorn


Bild-Nr.		ET-Nr.	Benennung	alle Flory
-		255.52.00	Teleskopgabel, vollst.	1
1		355.02.12	Bügel	1
2		00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	4
3		00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	4
4		00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	4
-	V	285.00.22	- Seitenstrahler	2
-		00.17.23	- Zylinderschraube M 6 x 16 DIN84	2
-		355.02.14	- Sechskantmutter 19 mm hoch	2
-		00.30.02	- Scheibe 6,4 DIN 125	2
5		00.11.13	Sechskantschraube M6x12 DIN 933	4
6		255.22.17	Deckleiste	1
7		00.10.78	Sechskantschraube M8x50 DIN 931	2
8		00.43.58	Federscheibe B 8 DIN 137	2
9		255.22.15	Halter	2
10		00.20.10	Vierkantmutter	2
11		00.11.55 +	Sechskantschraube M8x25 DIN933	2
11		00.17.95	Innensechskantschraube M8 x 25	2
-		355.42.02	Schutzkappe	2
12		00.30.03	Scheibe A 8,4 DIN 125	2
13		355.02.07	Kopfplatte	1
14		255.22.99	Gabelbrücke	1
15		57.64.01	Gummitülle	2
16		265.03.03	Oese	2
17		355.22.99	Standrohr links, mit angeschweißtem Scheinwerferhalter	1
-		355.22.98	Standrohr rechts, mit angeschweißtem Scheinwerferhalter	1
18		355.02.08	Faltenbalg	2
19		255.22.06	Federzapfen unten	2
20		00.40.55	Zahnscheibe J 6,4	2
21		00.17.79	Zylinderschraube M6x25 Z 5 DIN 912	2

+) Entfällt bei Verwendung der Innensechskantschraube 00.17.95




Gruppe: Teleskopgabel/Telegabel vollst., Seitenstrahler vorn

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle Flory
22	255.22.12	Druckfeder	2
23	355.02.11	Federzapfen oben	2
24	355.02.97	Gleitrohr links	1
-	355.02.96	Gleitrohr rechts	1
-	05.05.04	Fließfett Shell Alvania (20 - 25 g/Gabel)	x



Gruppe: Teleskopgabel/Vorderrad-Kotflügel mit Befestigungsteilen


Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle Flory
1	00.16.16	Linsensenkschraube AM 4 x 20 DIN 964	2
2	355.02.12	Bügel	1
3	57.05.30	Kotflügelunterlage	1
4	355.06.01	Vorderrad-Kotflügel, Edelstahl, rostfrei	1
-	355.06.02	Kantenschutzprofil	1
5	00.11.13	Sechskantschraube M6x12 DIN 933	2
6	00.31.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2
7	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	2
8	00.29.31	Sechskantmutter NM 4 DIN 980	2
9	255.06.03	Strebe hinten	1



Gruppe: Lenker/Lenkerbügel, Gaszug, Vorderrad-Bremszug
Gasdrehgriff, Bremslichtschalter vorn

Bild-Nr.		ET-Nr.	Benennung	MF 12	MF 23
1		355.03.01	Lenkerbügel	1	1
2		57.07.13	Klemmbügel	2	2
3		57.07.04	Sockel	2	2
4		00.43.66	Federscheibe B 7 DIN 137	4	4
5		57.07.05	Sechskantmutter	4	4
6	V	255.04.81	Gaszug	1	1
7	V	05.12.35	Lötnippelaufnahme	1	1
8	V	355.04.98	Vorderrad-Bremszug	1	1
-	V	255.03.92+	Gasdrehgriff, vollst.	1	1
9		05.13.45	↑ Griffrohr, vollst.	1	1
10		05.13.47	↑ Bremsfeder	1	1
11		05.12.62a	↑ Drehgriffüberzug	1	1
12		05.10.17	Linsenschraube	1	1
13		05.13.47	Gehäuse	1	1
14		05.10.32	Hebelschraube	1	1
15		00.40.52	Zahnscheibe J 5,3 DIN 6797	1	1
16		00.20.04	Sechskantmutter M5 DIN 934	1	1
17		05.13.72	Hebel		
28,63€ -	V	255.13.97*	Gasdrehgriff, vollst.	-	1
9		05.15.07	↑ Griffrohr, vollst.	-	1
11		05.12.45	↑ Griffbezug	-	1
12		05.10.32	Schraube	-	1
13		05.15.04	Gehäuse, vollst.	-	1
14		05.10.17	Schraube	-	1
15		05.13.68	Mutter	-	1
17		05.13.73	Hebel	-	1
-		05.15.10	Feder	-	1
-	V	255.13.96	Bremslichtschalter	-	1
-	V	255.13.02	Staubkappe	-	1

+) MF 23 bis Fg.-Nr. 2 820 764
*) MF 23 ab Fg.-Nr. 2 820 765



Gruppe: Le er/Klingel, Schaltdrehgriff, Schaltzug, Kupplungszug

Bild-Nr.		ET-Nr.	Benennung	alle Flory
1	V	57.93.93	Klingel, vollst.	1
2		00.17.04	Zylinderschraube M4x15 DIN 84	2
-	V	355.03.99	Schaltdrehgriff, vollst.	1
-		05.13.94	Gehäuse, vollst.	1
3		05.15.01	Skala	1
4		05.13.98	Gehäuse	1
5		05.13.89	Druckstück	1
6		05.12.69	Winkel	1
7		05.12.74	Mutter	1
8		05.13.90	Schraube	1
9		05.13.95	Griffrohr, vollst.	1
10		05.12.62a	Griffbezug	1
11		05.10.79	Schraube	1
12		05.13.96	Sperrstück	1
13		05.15.03	Hebel	1
14		05.13.68	Mutter	1
-	V	355.04.96	Schaltzug	2
-	V	355.04.93	Schraubennippel	2
-		255.04.11	Spannring	1
-	V	355.04.97	Kupplungszug	1
-	V	05.12.35	Lötnippelaufnahme	1

32,21 €






Bild-Nr.		ET-Nr.	Benennung
-	V	00.96.14	Drahtreifen 21x2,25
-	V	00.96.29	Schlauch 21x2,25
-	V	00.96.48	Felgenband
-		365.01.99	Vorderrad, vollst., ohne Bereifung
1		365.01.05	Tiefbettfelge
2	V	67.89.04	Speiche mit Nippel
-		365.01.98	Vorderrad-Bremsnabe, vollst.
-		67.05.99	Nabenkörper, vollst.
3		06.15.62	Nutring
4		00.61.04	Kugellager 6201/C3 DIN 625
5		06.15.63	Distanzrohr
6		365.01.01	Vorderradachse
7		365.01.03	Achsmutter
-		365.01.02	Kontermutter
8		365.01.04	Scheibe
-		365.01.97	Bremsdeckel, vollst.
9		06.16.00	Bremsdeckel, nackt
10	V	06.15.61	Bremsbackenpaar, vollst.
11		06.15.69	Rückzugfeder
12		06.15.65	Bremsnocken, vollst.
-		06.16.02	Unterlegscheibe 0,6 dick
13		06.15.70	Scheibe 2 dick
14		06.15.71	Zahnscheibe
15		06.15.67	Sechskantmutter SW
16		06.16.01	Bremshebel mit Schlaufe



Gruppe: Vor rrad/Verbundrad mit Bremsnabe

Bild-Nr.		ET-Nr.	Benennung	MF 23
-	V	00.96.14	Drahtreifen 21 x 2.25	1
-	V	00.96.29	Schlauch 21 x 2.25	1
-	V	00.96.48	Felgenband	1
-		67.49.97	Verbundrad, vorn	1
-		06.16.09	↑ Felge	1
2	V	00.61.04	Kugellager 6201 Z/C3 DIN 625	2
3		06.15.63	Distanzrohr	1
4		06.15.62	Nutring	1
5	V	00.26.54	Hutmutter M 7 DIN 986	6
6		67.49.04	Scheibe	6
7	V	67.49.03	Senkschraube	6
8		365.01.02	Kontermutter	1
9		365.01.04	Scheibe	2
10		365.01.03	Achsmutter	2
11		365.01.01	Vorderachse	1
-		365.01.97	Bremsdeckel, vollst.	1
12		06.16.00	↑ Bremsdeckel, nackt	1
13	V	06.15.61	Bremsbackenpaar, vollst.	1
14		06.15.69	↑ Rückzugfeder	2
15		06.15.65	Bremsnocken, vollst.	1
16		06.15.70	↑ Scheibe 2 dick	1
17		06.16.02	Scheibe 0,6 dick	1
18		06.15.71	Zahnscheibe	1
19		06.15.67	Sechskantmutter	1
20		06.16.01	Bremshebel mit Schlaufe	1




Gruppe: Hinterrad/Drahtspeichenrad mit Bremsnabe 120 ø

Bild-Nr.		ET-Nr.	Benennung	NF 12
-	V	00.96.14	Drahtreifen 21 x 2,25	1
-	V	00.96.29	Schlauch 21 x 2,25	1
-	V	00.96.48	Felgenband	1
-		365.02.99 +	Hinterrad, vollst., ohne Bereifung	1
-		365.02.99a*	Hinterrad, vollst., ohne Bereifung	1
1		365.01.05	↑ Tiefbettfelge	1
2	V	67.90.05	Speiche innen, mit Nippel	18
3	V	67.90.04	Speiche außen, mit Nippel	18
-		365.02.98 +	Hinterradbremsnabe, vollst.	1
-		365.02.91 *	Hinterradbremsnabe, vollst.	1
-		365.02.95	↑ Nabenkörper, vollst.	1
4		06.15.76	↑ Distanzrohr	1
5		00.61.04	↑ Kugellager 6202/C3 DIN625	2
6	V	06.15.77	Stoßdämpfer	1
7		67.02.02	Steckachse	1
8		67.02.03	Achsmutter	1
-		365.02.96 +	Bremsdeckel, vollst.	1
-		365.02.96a*	Bremsdeckel, vollst.	1
9		06.15.78	↑ Bremsdeckel, nackt	1
10		06.15.61	Bremsbackenpaar, vollst.	1
11		06.15.69	↑ Rückzugfeder	2
12		06.15.65	Bremsnocken, vollst.	1
-		06.16.02	↑ Scheibe 0,6 dick	1
13		06.15.70	Scheibe 2 dick	1
14		06.15.71	Zahnscheibe	1
15		06.17.67	Sechskantmutter SW 17	1
16		06.16.01 +	Bremshebel mit Schlaufe	1
-		06.16.03 *	Bremshebel mit Schlaufe	1
-		355.04.01 *	↑ Schlaufe	1
-		15.50.11 *	Bolzen	1
-		00.30.02 *	Scheibe 6 DIN 1440	1
-		00.44.02 *	Splint 1,6 x 8 DIN 94	1
-		355.04.03 *	Klemmfeder	1

+) bis Fg.-Nr. 2 835 363

*) ab Fg.-Nr. 2 835 364




Gruppe: Hinterr-d/Drahtspeichenrad mit Bremsnabe 120 Ø

Bild-Nr.		ET-Nr.	Benennung	MF 12
17		06.15.73	Stützring	1
18		00.10.43	Sechskantschraube M 7 x 32 DIN 931	5
19		365.02.94	Zahnkranzträger	1
20		00.60.33	Kugellager 6004 2 RS/C3 DIN 625	1
21		06.15.74	Hülse	1
-		00.43.66	Federscheibe B 7 DIN 137	5
22		00.20.24	Sechskantmutter M 7 DIN 934	5
23		06.15.75	Sechskantmutter SW 21	1
24	V	365.02.01 +	Kettenrad Z = 40	1
25	V	365.02.02	Kettenspanner links	1
26		00.20.24	Sechskantmutter M 7 DIN 934	2
-		00.30.11	Scheibe 7,4 DIN 125	1
27	V	335.01.02	Rollenkette 1/2 x 3/16", 96 Glieder einschl. Schloß	1
-	V	00.93.16	Kettenschloß (nicht für Kette TYC-415)	1
-	V	00.93.16a	Kettenschloß (nur für Kette TYC-415)	1
28	V	67.84.10	Bremshalter	1
29	V	265.02.14	Kettenspanner rechts	1
30		00.20.24	Sechskantmutter M 7 DIN 934	2
-		00.30.11	Scheibe 7,4 DIN 125	1

+) Zur Beachtung:

Nach gesetzlicher Vorschrift muß das Kettenrad mit der Nabe fest verbunden sein - Muttern der Befestigungsschrauben sind daher anzupunkten oder zu verstemmen.




Gruppe: Hinterrad/Verbundrad mit Bremsnabe

Bild-Nr.		ET-Nr.	Benennung	MF 23
-	V	00.96.14	Drahtreifen 21 x 2.25	1
-	V	00.96.29	Schlauch 21 x 2.25	1
-	V	00.96.48	Felgenband	1
-		365.12.97	Verbundrad, vormontiert	1
-		06.16.09	↑ Felge	1
2		00.61.04	Kugellager 6201 Z/C3 DIN 625	2
3		06.15.63	Distanzrohr	1
4		67.49.03	Senkschraube	6
5		67.49.04	Scheibe	6
6		00.26.54	Hutmutter	6
-		365.02.96 +	Bremsdeckel, vollst.	1
-		365.02.96a*	Bremsdeckel, vollst.	1
7		06.15.78	Bremsdeckel, nackt	1
8	V	06.15.61	Bremsbacken, paar	1
9		06.15.69	↑ Rückzugfeder	2
10		06.15.65	Bremsnocken, vollst.	1
11		06.15.70	↑ Scheibe 2 dick	1
12		06.15.02	Scheibe 0,6 dick	1
13		06.15.71	Zahnscheibe	1
14		06.17.67	Sechskantmutter	1
15		06.16.01 +	Bremshebel mit Schlaufe	1
-		06.16.03 *	Bremshebel mit Schlaufe	1
-		355.04.01	↑ Schlaufe	1
-		15.50.11 *	Bolzen	1
-		00.30.02 *	Scheibe 6 DIN 1440	1
-		00.44.02 *	Splint 1,6 x 8 DIN 94	1
-		355.04.03 *	Klemmfeder	1
16	V	06.15.77	Stoßdämpfer	1
17		00.10.43	Sechskantschraube M 7 x 32 DIN 931	1

+) bis Fahrgest.-Nr. 2 835 363


*) ab Fahrgest.-Nr. 2 835 364



Gruppe: Hinterrad/Verbundrad mit Bremsnabe


Bild-Nr.		ET-Nr.		Benennung	MF 23
18		06.15.73		Stützring	1
19		365.02.94		Zahnkranzträger	1
20	V	00.60.33		↑ Kugellager 6004 2 RS/C 3 DIN 625	1
21		67.02.06		Hülse	1
22		00.43.66		Federscheibe B 7 DIN 137	5
23		00.20.24		Sechskantmutter M 7 DIN 934	5
24		06.15.75		Sechskantmutter SW 21	1
25		67.02.02		Steckachse	1
26		67.02.03		Achsmutter	1
27	V	365.02.01	+	Kettenrad Z = 40	1
28	V	335.01.02		Rollenkette 1/2 x 3/16", 96 Glieder, einschl. Schloß	1
-	V	00.93.16		↑ Kettenschloß (nicht für Kette TYC-415)	1
-	V	00.93.16a		↑ Kettenschloß (nur für Kette TYC-415	1
29		365.02.02		Kettenspanner links	1
-		00.30.11		Scheibe 7,4 DIN 125	1
30		00.20.24		Sechskantmutter M 7 DIN 934	1
31		67.84.10		Bremshalter	1
32	V	265.02.14		Kettenspanner rechts	1
-		00.30.11		Scheibe 7,4 DIN 125	1
33		00.20.24		Sechskantmutter M 7 DIN 934	2

+) Zur Beachtung
Nach gesetzlicher Vorschrift muß das Kettenrad mit dem Hinterrad fest verbunden sein. Die Muttern der Befestigungsschrauben des Kettenrades sind daher anzupunkten oder zu verstemmen.



Gruppe: Tachometeranlage/Tachometer, Tachometerwelle
Nabenantrieb
MF 23 bis Fg.-Nr. 2 820 764


Bild-Nr.		ET-Nr.	Benennung	MF 12	MF 23
1		365.03.98	Tachometer 60 ø, vollst.	1	1
-		27.78.03	Dichtungsring	1	1
2		27.78.17	Bügel	1	1
3		27.08.02	Sechskantmutter	1	1
4		27.78.37	Gehäuseoberteil	1	1
5		27.78.39	Ring	1	1
6		27.78.38	Gehäuseunterteil	1	1
7		365.03.01	Instrumententräger	1	1
-		255.04.11	Spannring	1	1
-		57.64.01	Tülle	1	1
8		00.19.31	Blechschraube B 4, 2 x 9,5 DIN 7976	2	2
9	V	27.78.96	Tachometerwelle	1	1
10	V	27.78.90	Nabenantrieb	1	1



Gruppe: Tachometeranlage,
Elekt. Anlage / Cockpit mit Tachometer, Zündschloß und Kabelstrang, Tachometerwelle, Nabenantrieb

ab Fg.-Nr. 2 820 765

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 23
-	365.03.97	Cockpit, vollst.	1
1	27.08.03	↑ Blinddeckel	1
2	27.78.68	Signalleuchtenattrappe gelb	2
3	27.78.67	Signalleuchtenattrappe gelb	1
4	02.78.02	Spanlo-Sechskantschraube M 4 x 8	2
5	27.78.29	Kontroll-Leuchtenträger	1
6	02.78.03	Taptite-Sechskantschraube M 5 x 8	3
7	27.78.54	Abdeckung	1
8	00.17.37	Zylinderschraube M 4 x 55	2
9	27.78.49	Trägerblech	1
10	00.19.30	Blechschraube B 4,6 x 16	2
11	00.30.06	Scheibe 5,3 DIN 125	2
12	27.78.53	Schelle	1
13	27.78.25	Distanzrohr	2
14	00.20.30	Sechskantmutter M 4 DIN 934	2
-	00.40.62	Zahnscheibe A 4,3 DIN 6797	1
-	00.20.30	Sechskantmutter M 4 DIN 934	1
15	27.78.16	Gehäuse	1
16	00.29.31	Sicherungsmutter M 4 DIN 980	2
17	365.03.96	Tachometer, vollst.	1
18	27.08.04	↑ Bügel	1
19	27.08.02	↑ Sechskantmutter	1
20	08.17.60	↑ Glühlampe 6 V 0,6 W	1
21	87.81.17	↑ Lampenfassung 2-polig	1
22	27.78.34	Zwischenring	1
23	27.78.20	Spannring	1
24	27.78.30	Zündschlüssel	1
-	27.10.13	Griffkappe für Zündschlüssel	1
25	27.78.56	Zünd-Lichtschalter ohne Schlüssel	1
26	385.00.71	Masseleitung zum Zündschalter	1
27	87.81.88	Masseleitung zum Tachometer	1
28	385.00.70	Leitung f. Tachometerbeleuchtung	1
29	87.81.39	Verbinder weiß/schwarz	1
30	00.95.08	Leitungsverbinder B 2 DIN 72586	1




335 125

Gruppe: Tacho teranlage,
Elektr. Anlage /Cockpit mit Tachometer,Zündschloß und Kabelstrang, Tachometerwelle, Nabenantrieb

ab Fg.-Nr. 2 820 765


Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MP 23
31	385.00.72	Masseleitung zum Cockpit	1
32	385.00.73	Kabelstrang zum Cockpit	1
-	00.10.60	Sechskantschraube M7x16)Zur Cock-	2
-	00.43.66	Federscheibe B 7)pitbefesti-	2
-	00.30.11	Scheibe 7,4)gung an	2
-	00.20.24	Sechskantmutter M 7)Gabelbrücke	2
-	27.78.90	Nabenantrieb	1
-	27.78.96	Tachometerwelle	1



Gruppe: Elektr. Anlage/Kabelstrang, Scheinwerfer

MF 23 ..s Fg.-Nr. 2 820 764

Bild-Nr.		ET-Nr.	Benennung	MF 12	MF 23
-		285.00.86	Kabelstrang zum Scheinwerfer	1	1
-		285.00.08	Kabeltülle	1	1
-		255.04.11	Spannring	1	1
-		00.95.10	Leitungsverbinder B3 DIN72586	1	1
-		385.00.98	Scheinwerfer 15 W DA. vollst.	1	1
-		08.17.81	Scheinwerfereinsatz, vollst.	1	1
1		08.17.78	Glashaltering	1	1
2		08.17.77	Schraube	1	1
3		08.17.27	Unterlegscheibe	1	1
4	V	08.17.79	Scheinwerfervorderteil (Reflektor/Glas)	1	1
5		08.17.80	Befestigungsfeder für Vorderteil	6	6
6	V	08.11.64	Glühlampe T 6 V 15 W DIN 72601	1	1
8	V	08.17.83	Licht- und Kurzschluß-schalter	1	1
9		08.17.82	Scheinwerfergehäuse	1	1
10	V	08.17.43	Schalterschieber	1	1
-		00.11.16	Sechskantschraube M 6 x 15 DIN 933	2	2
-		00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	2	2




335 123 a

Gruppe: Elek'-. Anlage/Kabelstränge, Scheinwerfer
ab Fg.-Nr. 2 820 765


Bild-Nr.		ET-Nr.	Benennung	MF 23
-		385.00.75	Hauptkabelstrang	1
-		385.00.74	Kabelstrang z. Bremslichtschalter vorn	1
-		385.00.67	Kabelstrang z. Bremslichtschalter hinten	1
-	V	385.00.69	Scheinwerfer, vollst.	1
-		08.18.30	↑ Scheinwerfereinsatz	1
1		08.18.36	↑↑ Glashaltering mit Schraube und Sicherungsscheibe	1
2	V	08.18.37	↑↑ Leuchteinheit	1
3		08.18.38	↑↑ Klemmfeder	6
4		08.18.31	↑ Gehäuse	1
5	V	08.11.64	↑ Glühlampe T 6 V 15 W	1
-		00.11.16	Sechskantschraube M 6 x 15	2
-		00.43.57	Federscheibe B 7	2

Gruppe: Elektr. Anlage/Schluß-Rückstrahlerleuchte, Rücklichtleitung

Bild-Nr.		ET-Nr.	Benennung	KF 12
-		285.00.83	Schluß-Rückstrahlerleuchte, vollst.	1
11		285.00.80	↑ Linsensenkschraube	1
12	V	285.00.81	| Lichtaustritt	1
13		285.00.82	| Lampenträger	1
14	V	08.11.49	Glühlampe H 6 V 2 W	1
15		00.40.66	Zahnscheibe A 5,1	1
16		00.20.04	Sechskantmutter M 5	1
-		285.00.12	Tülle	1
-		285.00.11	Rücklichtleitung	1



335 123




Gruppe: Elektr. Anlage/Schluß-Brems-Rückstrahlerleuchte, Masseleitung, Kabelstrang zum Rücklicht

Bild-Nr.		ET-Nr.		Benennung	MP 23
–		385.00.81	+	Schluß-Rückstrahler-Leuchte, vollst.	1
1		87.01.31	+	Gehäuse	1
2		385.00.79	+	Lampenträger	1
3	V	385.00.80	+	Lichtaustritt	1
4		87.71.21		Kreuzschlitzschraube	2
5	V	08.15.14		Glühlampe 6 V 4 W	1
7		87.71.83	+	Masseleitung	1
–		385.00.06	+	Rücklichtleitung	1
–		385.00.65	*	Schluß-Brems-Rückstrahlerleuchte, vollst.	1
1		385.00.12	*	Gehäuse	1
2		385.00.11	*	Lampenträger	1
3	V	385.00.10	*	Lichtaustritt	1
4		00.14.55		Zylinderschraube M 4,2 x 13	1
5	V	08.15.14		Glühlampe 6 V 4 W (Rücklicht)	1
6	V	08.15.45	*	Glühlampe 6 V 5 W (Bremslicht)	1
7		87.71.72	*	Masseleitung	1
–		385.00.87	*	Kabelstrang z. Rücklicht	1
8		00.11.42		Sechskantschraube M 6 x 16	1
9		00.43.57		Federscheibe B 6	1
10		00.33.50		Scheibe A 6,4	1
11		00.20.10		Sechskantmutter M 6	1
–	V	385.00.04		Kabelbinder	1

+) bis Fg.-Nr. 2 820 764

*) ab Fg.-Nr. 2 820 765



Gruppe: Zubehör/Beinschutz, Gepäckkorb (MF 12)
Rückspiegel

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle Flory
-	395.02.00	Beinschutz, vollst.	1
1	395.02.01	Schild	1
2	295.02.02	Schelle oben	1
3	295.02.03	Bügel oben	1
4	295.02.04	Schelle unten	1
5	295.02.05	Bügel unten	1
6	295.02.11	Verstärkung	1
7	235.08.10	Firmenzeichen	1
8	00.11.13	Sechskantschraube M 6 x 32 DIN 933	6
9	00.11.42	Sechskantschraube M 6 x 16 DIN 933	4
10	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	10
11	00.33.50	Scheibe A 6,4 DIN 9021	2
12	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	16
13	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	10
14	57.02.47	Gummitülle	1
-	395.02.02	Keder lang	1
-	395.02.03	Keder kurz	2
-	295.03.97	Gepäckkorb nur für MF 12	1
-	255.03.93	Rückspiegel, vollst.	1
-	02.00.04	Glas für Rückspiegel	1
-	02.00.05	Befestigungsschelle	1

Gruppe: Zubehör/ Drehzahlmessernachrüstsatz für Flory 23 mit Cockpit
Werkzeugbehälterschloß für Flory 12

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 12	MF 23
	395.01.00	Drehzahlmesser-Nachrüstsatz, vollst.	-	1
	27.08.86	↑ Drehzahlmesser, vollst.	-	1
	87.81.16	↑ Lampenfassung 1-polig	-	1
	27.08.05	↑ Bügel	-	1
	00.20.30	↑ Sechskantmutter M 4	-	1
	27.78.24	Dämpfung	-	1
	27.78.19	Dämpfungsring	-	1
	27.78.20	Spannring	-	1
	08.17.60	Glühlampe	-	1
	00.95.08	Leitungsverbinder B 1	-	1
	87.81.33	Verbinder gelb	-	1
	87.81.35	Leitung für Instrumentenbeleuchtung	-	1
	00.20.61	Sechskantmutter M 4	-	1
	00.29.31	Sicherungsmutter M 4	-	2
	235.01.96	Werkzeugbehälter, vollst.	1	-
	235.01.16	↑ Werkzeugbehälter	1	-
	00.02.06	↑ Werkzeugkastenschloß, vollst.	1	-
	27.77.98	↑ Werkzeugkastenschloß	1	-
	00.59.06	↑ Niet B 3x8 DIN 7338	2	-
	09.12.17	↑ Schlüssel	2	-

Gruppe: Zubehör/ Nachrüstteile für Bremslichteinrichtung bei Flory 12/13/23

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 12	MF 23
	08.16.14	Ankerplatte nackt	1	1
	08.16.03	Bremslichtanker	1	1
	08.16.10	Zylinderschraube	2	2
	00.43.35	Federring	2	2
	08.16.09	Distanzbuchse	2	2
	00.95.11	Leitungsverbinder B4 DIN72586	1	1
	255.13.97	Gasdrehgriff, vollst. mit Bremslichtschalter vorn	1	1
	87.51.50+	Bremlsichtschalter hinten	1	1
	15.09.95*	Bremslichtschalter hinten	1	-
	00.30.01	Scheibe A 4,3 DIN 125	1	1
	00.44.08	Splint 4 x 20 DIN 94	1	1
	00.19.34	Blechschraube BZ 3,9x 22 DIN 7981	1	1
	15.09.13	Befestigungskörper für Bremslichtschalter	1	1
	87.81.86	Schlußlicht vollst.	1	-
	87.81.09	Lampenträger	-	1
	08.15.15	Glühlampe 6V 5 W	1	1
	87.71.73	Massekabel f. Rücklicht	1	-
	37.21.09	Sechskantschraube M 6x 15	1	-
	00.10.52	Sechskantschraube M 6 x 32	1	-
	00.43.57	Federscheibe B 6	2	-
	00.40.63	Zahnscheibe A 6,4	2	-
	00.20.10	Sechskantmutter M 6	2	-
	08.19.10	Bremslichtleitung grün (Meterware ca. 2m; 0,75 mm^2)	x	x
	15.02.24	Steckhülse	1	1
	385.00.67	Kabelstrang zum Bremslichtschalter vorn	1	1
	385.00.74	Kabelstrang zum Bremslichtschalter hinten	1	1

+) MF 12/13/23 Bis Fg.-Nr. 2 820 764
*) MF 12/13 ab Fg.-Nr. 2 820 765
) MF 23 ab Fg.-Nr. 2 820 765 ist die Bremslichtanlage serienmäßig montiert.

Gruppe: Sortimente

Bild-Nr.		ET-Nr.	Benennung	alle Flory	
		00.01.107	V Satz Radialdichtringe, vollst. 30,17	1	
		00.77.50	Radialdichtring 15x24x7 DIN 3760	1	
		00.76.55	Radialdichtring 14x22x5 B1	1	
		00.76.53	Radialdichtring 17x28x8	2	
		00.76.51	Radialdichtring DC 20x30x4/1	1	
		00.77.51	Radialdichtring 20x30x7 DIN 3760	1	
		00.01.69	V Satz Kugellager, vollst. 63,40-€	1	
		00.63.00	Kugellager BO 17 DIN 615	2	
		00.61.31	Kugellager 6004/C3 DIN 625	1	14,30 DM
		00.61.00	Kugellager 6201/C3 DIN 625	1	10,00 DM
		00.61.01	Kugellager 6202/C3 DIN 625	1	12,00 DM
		00.61.30	Kugellager 6302/C3 DIN 625	1	16,90
		00.01.106	V Satz Dichtungen, vollst. 11,76€	1	
		15.21.20	Gehäusedichtung	1	
		15.61.03	Gehäusedichtung	1	
		15.10.02	Dichtung für Gehäusedeckel	1	
		15.03.02	Dichtung für Saugleitung	1	
		15.63.61	Dichtung für Saugleitung	1	
		15.03.04	Zylinderfußdichtung	1	
		15.63.64	Fußdichtung	1	
		15.03.05	Zylinderkopfdichtung	1	
		15.13.05	Zylinderkopfdichtung (Alu)	1	
		00.70.01	Dichtring C12x16 DIN 7603	2	
		00.70.08	Dichtring C6x10 DIN 7603	2	
		15.51.04	Rundschnurring für Gehäuse links	1	
		00.01.67	Rundschnurring	1	
		33.30.01	Rundschnurring R14-2	1	

Götz S. 339 ↓

Gruppe: So. imente

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle Flory
	01.10.01	Dichtung	1
	15.51.02	Dichtring 22x2	1
	15.06.27	Dichtscheibe	1
	00.70.22	Dichtring C14x18	1
	00.71.00	Runddichtung 19x1,5	1
	00.70.24	Dichtring A28x33 DIN 7603	1

Gruppe: Sonderzubehör/Packtaschenhalter, Packtaschen. (nur direkt vom Werk lieferbar)

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 12	MF 23
	09.10.13/13	Packtaschenhalter links und rechts	-	1
	09.10.06/07	Packtaschenpaar (Bei Bestellung bitte Farbe angeben - schwarz oder orange)	1	1

Alphabetisches Sachverzeichnis - Mofa Flory

Ansaugschalldämpfer D 15
Ansaugstutzen D 8
Auspuffanlage D 16

Beinschutz F 7
Bowdenzüge: Hinterrad-Bremszug D 12/D 14
Gaszug E 12
Kupplungszug E 13
Vorderrad-Bremszug E 12
Schaltzug E 13
Bremse hinten E 16/E 18
Bremse vorn E 14/E 15
Bremsgesperre D 12/D 13
Bremslichtschalter D 14
Bremslichtschalter vorn E 12
Bremslichteinrichtung-Nachrüstsatz F 8

Cockpit F 1

Decklamelle D 10
Drahtspeichenrad hinten E 16
Drahtspeichenrad vorn E 14
Drehzahlmesser-Nachrüstsatz F 8

Federbein E 6

Gasdrehgriff E 12
Gaszug E 12
Gehäuse links D 5
Gehäuse rechts D 7
Gepäckträger E 2/E 4
Gepäckkorb F 7

Hauptkabelstrang F 4
Hinterrad E 16/E 18
Hinterrad-Bremszug D 12/D 14
Hinterrad-Kotflügel E 3
Hinterrad-Schwinge E 6

Inhaltsverzeichnis D 1
Innenlamelle D 10

Kabelstrang zum Bremslichtschalter hinten F 4
Kabelstrang zum Bremslichtschalter vorn F 4
Kabelstrang zum Cockpit F 2
Kabelstrang zum Rücklicht F 5
Kabelstrang zum Scheinwerfer F 3
Kette für Sekundärtrieb E 18/E 20
Kette für Startantrieb D 12/D 13
Kettenrad D 16/E 17
Kettenritzel D 11
Kettenschloß E 17/E 19
Kettenschutz E 8
Klingel E 13
Kolben D 8
Kraftstoffbehälter E 7
Kraftstoffhahn E 7
Kupplung E 10
Kupplungsdeckel D 7
Kupplungswelle D 5
Kupplungszug E 13
Kurbel D 12/D 13
Kurbeltrieb D 9
Kurzschluß- und Lichtschalter F 2

Lenkerbügel E 12
Lenkschloß D 20
Licht- und Kurzschlußschalter F 2

Motor vollst. D 3
Motorverkleidung E 8

Nabenantrieb E 20/F 2
Nadelkäfig für Kolbenbolzen D 9

Packtaschen, Packtaschenhalter F 9
Pedal D 12/D 13
Primärantrieb D 9/D 10

Rahmen E 1
Reiblamellen D 10
Ritzel Z = 20 (Primärantrieb) D 9

→

Rücklicht F 4/F 6
Rücklichtleitung F 4/F 6
Rückspiegel F 7

Sattel E 3
Schaltarrettierung D 5
Schaltdrehgriff E 13
Schaltgetriebe D 11
Schaltzug E 13
Schaltwiderlager D 3
Scheinwerfer F 2/F 4
Schluß-Rückstrahlerleuchte F 5
Schluß-Brems-Rückstrahlerleuchte F 6
Seitenstrahler hinten E 8
Seitenstrahler vorn E 9
Sonderzubehör F 9
Sortimente F 9
Sportfederbein E 6
Ständer E 2
Startantrieb D 12/D 13
Steuerlager E 1

Tachometer E 20/F 1
Tachometerwelle E 20/F 2
Teleskopgabel E 9
Tellerfeder D 10
Tretkurbel D 12/D 13
Tretwelle D 12/D 13
Typenschild E 1

Verbundrad hinten E 18
Verbundrad vorn E 15
Vergaser D 15
Vergaserstutzen D 8
Verkleidungsstück am Motor D 7
Vorderrad E 14/E 15
Vorderrad-Bremszug E 12
Vorderrad-Kotflügel E 11

Werkzeugbehälter E 3/E 5
Werkzeugbehälterschloß F 8
Werkzeugsatz E 3

Zubehör F 7/F 8
Zugwiderlager D 3
Zünd-Lichtschalter F 1
Zündanlage BOSCH 17 W D 17
Zündanlage BOSCH 24 W D 19
Zünderdeckel D 3
Zündkerze D 8
Zylinder mit Kolben D 8
Zylinderkopf D 8